

La grande hernie médiastinale à révélation tardive chez l'enfant

Dr Abou El Jaoud Hind, Pr MAHMOUDI Abdelhalim, Pr KHATTALA KHALID, Pr BOUABDALLAH Youssef

Service de chirurgie pédiatrique viscérale, CHU Hassan 2, Fès Université Sidi Mohammed Ibn Abdullah

Résumé: les volumineuses hernies hiatales sont rares chez l'enfant et concernent en général les personnes âgées.

Nous rapportons le cas d'un patient âgé de 15 ans admis aux urgences dans un tableau d'occlusion intestinale aiguë aggravée par une dyspnée.

Les explorations paraclinique et chirurgicale ont objectivé la présence d'une hernie du colon et de l'estomac à travers le hiatus œsophagien pour laquelle une réintégration des organes herniés a été réalisée avec une évolution clinique et radiologique satisfaisante.

Mots clés: hernie médiastinale, occlusion, détresse respiratoire

Date of Submission: 12-10-2021

Date of Acceptance: 27-10-2021

I. Introduction

Les volumineuses hernies hiatales sont relativement rares et concernent en général les patients âgés. Les symptômes révélateurs sont multiples et non spécifiques : RGO (21-70% ; anémie microcytaire (17-47%) et des manifestations respiratoires (9-59%). (1)

II. Observation médicale

Nous rapportons le cas d'un patient âgé de 15 ans admis aux urgences chirurgicales pédiatriques pour douleurs thoraciques remontant à 2 jours avant son admission avec un syndrome occlusif fait de vomissements bilieux avec arrêt des matières et des gaz aggravés par l'apparition d'une gêne respiratoire.

L'exploration radiologique a objectivé une image hydro-aérique thoracique droite (figure 1-2) avec au complément scanno-graphique un aspect évocateur d'un volvulus gastrique sur hernie diaphragmatique droite avec signes de souffrance pariétale (figure 3-4).



figure 1



figure 2

Figure 1 et 2 : image hydro-aérique thoracique droite

L'exploration per-opératoire a objectivé une hernie de l'estomac et du colon à travers le hiatus œsophagien qui étaient viables (figure 5). Une réintégration des organes herniés avec fermeture du sac et confection d'un système anti-reflux ont été réalisés. Les suites opératoires étaient simples avec réalisation d'une opacification digestive qui était satisfaisante.

References

- [1]. Management of large paraoesophageal hiatal hernias *Journal of Visceral Surgery*, Volume 150, Issue 6, December 2013, Pages 395-402
- [2]. Giant hiatal hernia *Ann Thorac Surg*, 89 (6) (2010), pp. S2168–S2173
- [3]. Laparoscopic prosthetic hiatal reinforcement for large hiatal hernia repair N. Chilintseva* C. Brigand, C. Meyer, S. Rohr
Department of General Surgery, hôpital de Haute pierre, CHU de Strasbourg, 1, avenue Molière, 67098 Strasbourg cedex, France

Dr Abou El Jaoud Hind, et. al. “La grande hernie médiastinale à révélation tardive chez l’enfant.”
IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS), 20(10), 2021, pp. 05-07.